

Spytkowo, 2023-03-06

Propozycje odpowiedzi do postępowania nr 2730/2023

Propozycja odpowiedzi na pytanie złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne**Pytania i odpowiedzi****2730/2023/Pytanie 1**

w związku z treścią SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej okresu gwarancji nalepek na pojemnikach. Nalepka na pojemniku jest produktem poligraficznym, dodatkowo naklejany na pojemnik. Taki materiał jest łatwo oderwać a także materiał ten (nalepka) jest podatny na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie słoneczne (UV) oraz niskie/wysokie temperatury, które zasadniczo wpływają na zacieranie się kolorów czy też krystalizację klejów, na co producenci poligraficzni nalepek nie udzielają gwarancji na okres 36 miesięcy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę treści SWZ poprzez wyłączenie gwarancji na nalepki lub zamianę nalepek na napisy wtłoczone w masę pojemnika. Takie rozwiązanie (wtłoczone napisy) nie ogranicza konkurencji, nie wpłynie na końcową cenę produktu a jednocześnie zasadniczo zabezpieczy wymagania Zamawiającego co do żywotności napisów na pojemnikach.

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 1

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

2730/2023/Pytanie 2

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, nie ono definiuje konkretnych kolorów RAL na poszczególne frakcje.

W zamówieniu Zamawiający oczekuje, iż pojemniki zostaną dostarczone w wybranych kolorach RAL, co może ograniczać konkurencję.

Każdy z producentów pojemników stosuje w procesie produkcji swój indywidualny kolor RAL.

Czy Zamawiający w związku z tym dopuszcza zbliżone odcienie kolorów pojemników zgodnie z paletą RAL jak:

kolor grafitowy wg. wzornika RAL 7021

Kolor brązowy wg. wzornika RAL 8025

Kolor żółty wg. wzornika RAL 1021

Kolor zielony wg. wzornika RAL 6011

Kolor niebieski wg. wzornika RAL 5015

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 2

Zamawiający dopuszcza odcienie kolorów wskazane w pytaniu nr 2.

2730/2023/Pytanie 3

Proszę o odpowiedzi na pytania:

a) czy tag RFID ma być zmontowany do pojemników?

b) czy tag RFID ma działać w częstotliwości 125kHz?

c) czy znak przekreślonej zapałki umieszczony na klapie (przykład w załączniku) jest równoważny z wymaganiem napisu "nie wrzucać gorącego popiołu"?

Załączniki:**Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 3**

ad. Pytanie 3 a): Tag (chip) RFID powinien być zamontowany w dedykowanym gnieździe w listwie grzebieniowej po lewej stronie pojemnika (widok stojąc naprzeciwko pojemnika)

Ad. Pytanie 3 b) Chip powinien działać w częstotliwości 134,2 kHz.

Ad. Pytanie 3 c) Zamawiający nie uznaje przedstawionego znaku graficznego jako równoważny, ponieważ może wprowadzić w błąd sugerując, że pojemnik jest wykonany z materiału niepalnego, co może wywołać odwrotny skutek.

2730/2023/Pytanie 4

Czy Zamawiający dla poszczególnych pojemników z części I, II, III i IV dopuszcza inny odcień kolorów:

- dla pojemników niebieskich- według palety kolorów zgodny z RAL 5007,
- dla pojemników żółtych- według palety kolorów zgodny z RAL 1021,
- dla pojemników zielonych- według palety kolorów zgodny z RAL 6025?

Paleta RAL grupuje kolory według odcieni. Ograniczenie przez Zamawiającego koloru pojemnika do jednego ściśle określonego odcienia z danej grupy, bez jednoczesnego dopuszczenia możliwości dostarczenia pojemników o zbliżonym odcieniu, nie znajduje uzasadnienia technicznego ani funkcjonalnego.

Poszczególne producenci stosują bardzo zbliżone odcienie wymaganego przez Zamawiającego koloru i w celu realizacji dostaw będą zmuszeni do przeprogramowania produkcji pojemników, co wiąże się ze znacznymi kosztami, które zmuszeni będą uwzględnić w złożonych Zamawiającemu ofertach. Konieczność uwzględniania tych kosztów powoduje, że złożone przez nich oferty będą znacznie mniej konkurencyjne pod względem ceny w stosunku do oferty producenta, dla którego wymagane odcienie stanowią standard produkcyjny.

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 4

Zamawiający dopuszcza odcienie kolorów wskazane w pytaniu nr 4.

2730/2023/Pytanie 5

Zamawiający wymaga aby pojemniki z części I, II, III i IV wyposażone były w urządzenia do identyfikacji w systemie RFID: chip/tag umieszczony po lewej stronie.

Czy Zamawiający może uściślić informację, jaką częstotliwością (wyrażoną w kHz) ma się charakteryzować taki chip RFID?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 5

Chip powinien działać w częstotliwości 134,2 kHz.

2730/2023/Pytanie 6

Czy jego umieszczenie po lewej stronie oznacza, że należy umieścić go w gnieździe zlokalizowanym pod grzebieniem pojemnika po lewej stronie w momencie, gdy patrzymy na pojemnik stojąc naprzeciwko jego frontowej ściany?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 6

Chip RFID powinien być zamontowany w dedykowanym gnieździe w listwie grzebieniowej po lewej stronie pojemnika (stojąc naprzeciwko pojemnika).

2730/2023/Pytanie 7

Zamawiający wymaga “dostawy kompletnych fabrycznie nowych pojemników...”.

Czy wymóg ten spełniają pojemniki dwukołowe z kołami przewidzianymi do samodzielnego montażu przez Zamawiającego (standard pozwalający na optymalizację kosztów dostawy)?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 7

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pojemników dwukołowych z kołami do samodzielnego montażu i będzie traktował je jako kompletne.

2730/2023/Pytanie 8

Czy w przypadku pojemników dwukołowych zapis “Przystosowane do rozładunku mechanicznego za pomocą standardowych urządzeń wyladowczych z tylnym wyciągiem podnoszącym lub listwą grzebieniową” należy traktować jako omyłkę, a brzmieć on powinien “Przystosowane do rozładunku mechanicznego za pomocą standardowych urządzeń wyladowczych z listwą grzebieniową”, jako że pojemniki dwukołowe nie posiadają uchwytów bocznych dla wyciągnika?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 8

Pojemniki dwukołowe powinny być przystosowane do rozładunku mechanicznego przy użyciu listwy grzebieniowej.

Pojemniki czterokołowe powinny być przystosowane do rozładunku mechanicznego przy użyciu listwy grzebieniowej oraz tylnego wyciągnika podnoszącego.

2730/2023/Pytanie 9

Zamawiający pisze: “Wykonane zgodnie z normą EN-840 (znak zgodności wytłoczony na pojemniku)” oraz “Posiadają certyfikat RAL GZ 951/1 lub inny certyfikat wydany przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami technicznymi i procedurami normy RAL GZ 951/1 (znak zgodności wytłoczony na pojemniku)”.

Czy poprzez powyższe Zamawiający rozumie wytłoczenie numeru normy EN-840 na pojemniku oraz wytłoczenie znaków graficznych jednostki certyfikującej zarówno na pojemniku jak i na certyfikacie potwierdzającym zgodność z normą RAL GZ 951/1?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 9

Pojemniki o pojemnościach: 120 l, 240l, 360l i 1100l powinny mieć wytłoczony znak zgodności

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

normy EN-840, oraz znak graficzny jednostki certyfikującej potwierdzającej zgodność produktu z wymaganiami technicznymi i procedurami normy RAL 951/1.

2730/2023/Pytanie 10

Określenie “zgodność produktu z wymaganiami technicznymi i procedurami normy RAL GZ 951/1” może stwarzać przestrzeń do nadinterpretacji tego zapisu i próby wskazania certyfikatu jedynie jednej instytucji certyfikującej jako spełniającego ten wymóg. Czy w celu rozwiania wątpliwości i wyeliminowania ryzyka ograniczenia konkurencji Zamawiający może potwierdzić, że respektowany będzie każdy certyfikat wydany przez uznaną i niezależną jednostkę certyfikującą, na którym wskazana będzie przedmiotowa norma?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 10

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

2730/2023/Pytanie 11

Czy poprzez “możliwość sztaplowania pojemników” w przypadku pojemników dwukołowych Zamawiający rozumie możliwość ich piętrowania bez zamontowanych kół?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 11

Zamawiający przez możliwość sztaplowania rozumie możliwość piętrowania pojemników dwukołowych bez zamontowanych kół.

2730/2023/Pytanie 12

Czy dla pojemników 1100 l na papier Zamawiający dopuszcza prostokątny otwór z daszkiem zamiast rozwiązania “klapa w pokrywie”?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 12

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

2730/2023/Pytanie 13

Czy dla pojemników 1100 l na metale i tworzywa sztuczne Zamawiający dopuszcza rozety gumowe (większej średnicy niż w pojemnikach zielonych) zamiast rozwiązania “klapa w pokrywie”?

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 13

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

2730/2023/Pytanie 14

Czy dla Części I Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę pojemników na odpady w ilości min. 15.000 sztuk” na „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę pojemników na odpady w ilości min. 6.000 sztuk” lub „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy pojemników na odpady w ilości min. 15.000 sztuk w ramach jednej umowy (w tym umowy ramowej z grupą przedsiębiorstw)”? Postawiony przez Zamawiającego wymóg jest trudny do spełnienia nawet dla wykonawców dostarczających znacznie większe ilości pojemników rocznie, ponieważ większość postępowań, zarówno prowadzonych w ramach prawa zamówień publicznych jak i przez podmioty prywatne, wymaga dużo mniejszych ilości pojemników jednego typu w ramach jednego zamówienia.

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 14

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Zapis: „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę pojemników na odpady w ilości min. 15.000 sztuk” dotyczy co najmniej jednej dostawy pojemników w ilości min. 15 000 sztuk, bez względu na ich pojemność i typ.