

Spytkowo, 2026-06-25

**Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 2726/2026**

Propozycja odpowiedzi na pytanie złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.”

**2726/2026/Pytanie 1**

Wykonawca zwraca uwagę, że podanie zapotrzebowania na energię w taryfach wielostrefowych w rozbiciu na poszczególne strefy pozwala na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przez Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza oferty (formularza cenowego) tak, aby możliwe było wpisanie indywidualnej ceny dla każdej strefy w taryfach wielostrefowych, co przełoży się na uzyskanie bardziej opłacalnej oferty przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 1**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 2**

Czy Zamawiający posiada zainstalowane źródła OZE na PPE wskazanych w postępowaniu? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie daty pierwszego wytworzenia energii, mocy zainstalowanej oraz nr PPE.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 2**

Zamawiający nie posiada zainstalowanych źródeł OZE.

**2726/2026/Pytanie 3**

Jaka jest ilość punktów poboru do obsłużenia w ramach opublikowanego przetargu.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 3**

Zamawiający informuję, że w ramach prowadzonego postępowania do obsłużenia jest jeden punkt poboru.

**2726/2026/Pytanie 4**

CZEŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia "), CZEŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy przedmiotem zamówienia został objęty jeden punkt poboru w grupie taryfowej B23 posiadający aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
- b) Czy umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony dla tego PPE?
- c) Czy dotychczasowa umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do 31.12.2026 r. dla tego PPE? Czy wymaga ona wypowiedzenia przez Wykonawcę bądź złożenia oświadczenia o jej nie przedłużaniu? Jeśli tak, to jaki jest okres jej wypowiedzenia?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 4.**

- a) Patrz odpowiedź na pytanie 3.
- b) Patrz SWZ pkt. 4 opis przedmiotu zamówienia.
- c) Patrz SWZ pkt. 4 opis przedmiotu zamówienia.

**2726/2026/Pytanie 5**

CZEŚĆ III SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, CZEŚĆ I, Rozdział 18 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Informacje o formalnościach, jakie...")

Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 5**

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy na wzorze umownym Wykonawcy, który będzie uwzględniał istotne postanowienia umowy Zamawiającego znajdujące się w części III SWZ oraz odpowiedzi na pytania i pozostałe zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 6**CZEŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia"), CZEŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w oddzielnych polach/kolumnach zestawienia);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE w oddzielnym polu zestawienia;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

### **Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 6**

Zamawiający informuje, że część danych zawarta jest w SWZ.

Brakujące dane Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną umową.

### **2726/2026/Pytanie 7**

CZEŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia"), CZEŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druki w załączeniu). W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD (proszę o załączenie wzoru pełnomocnictwa).

Zal\_1\_wzor\_pełnomocnictwo

Zal\_2\_wzor\_pełnomocnictwo

### **Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 7**

Zamawiający gotowy jest do udzielenia stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy pod tym jednak warunkiem, że z treści przesłanego wzoru pełnomocnictwa będzie wynikało jednoznacznie, że jego udzielenie Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez Zamawiającego, w ramach działań

podejmowanych przez Wykonawcę w związku i na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, poza kosztami skalkulowanymi i wskazanymi już w cenie oferty Wykonawcy na podstawie której Zamawiający udzielił mu zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz nie będzie sprzeczne z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami SWZ.

### **2726/2026/Pytanie 8**

CZEŚĆ I, Rozdział 16 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Sposób obliczenia ceny"), pkt II, ppkt 4) Załącznika nr 1 do SWZ („FORMULARZ OFERTOWY”), CZEŚĆ III, pkt 4 SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są w oparciu o stawki netto – cenę jednostkową netto. Do wyliczonej w oparciu o tę stawkę/cenę należności doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Mając powyższe na uwadze proszę o wprowadzenie w CZEŚCI III, pkt 4 SWZ treści:

„c) Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto. Do wyliczonej w oparciu o ww. cenę jednostkową energii elektrycznej netto należności, Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.”

oraz wprowadzenie w pkt II, ppkt 4) Załącznika nr 1 do SWZ („FORMULARZ OFERTOWY”) lit b) o treści:

„b) *Cena jednostkowa za 1kWh (netto) .....PLN*”.

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń w oparciu o cenę jednostkową energii elektrycznej netto (do wyliczonej w oparciu o tę cenę należności doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów)?

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba

Wykonawców.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 8**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 9**

CZEŚĆ I, Rozdział 16 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Sposób obliczenia ceny "), pkt II, ppkt 4) Załącznika nr 1 do SWZ („FORMULARZ OFERTOWY”), CZEŚĆ III, pkt 4 SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupie taryfowej: B23 jest *Megawatogodzina [MWh]*.

Czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla punktu w ww. grupie taryfowej w jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonej w zł/MWh netto ( $1 \text{ MWh} = 1000 \text{ kWh}$ ) tożsamej z ceną jednostkową określoną w formularzu oferty wyrażoną w zł/kWh?

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 9**

Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej w zł/MWh **brutto**.

**2726/2026/Pytanie 10**

CZEŚĆ I, Rozdział 16 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Sposób obliczenia ceny ") Zwracam się z wnioskiem o określenie w CZEŚCI I, Rozdział 16 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Sposób obliczenia ceny ") sposobu wyliczenia wartości brutto oferty.

Czy wartość oferty brutto powinna zostać wyliczona w oparciu o cenę jednostkową brutto czy też w oparciu o cenę jednostkową netto + należny podatek VAT?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 10**

Zamawiający informuję, że pkt. 16 SWZ – sposób obliczania ceny dotyczy obliczenia cen brutto.

**2726/2026/Pytanie 11**CZĘŚĆ III, pkt 4 lit b) SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca nie ma możliwości automatycznego przedłużenia terminu płatności faktury. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści: „...a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie na pisemny wniosek Zamawiającego przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 14 dni przed tak określonym terminem płatności ciąży na Zamawiającym.”

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 11**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Patrz odpowiedź na pytanie 18.

**2726/2026/Pytanie 12**CZĘŚĆ III, pkt 4 SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 12**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 13****CZĘŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry jakości dostarczania energii elektrycznej**

Wykonawca informuje, że za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej (parametrów jakości dostarczania energii elektrycznej) odpowiada OSD, a przedmiotowe zapisy powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 13**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 14****CZĘŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej.**

Proszę o oszacowanie wskazanego w postępowaniu wolumenu na bazie rzeczywistego zużycia z ostatnich 12 miesięcy?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres, zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Przedstawione dotychczasowe zużycie energii (396 960 kWh) nie odpowiada wycenianemu wolumenowi energii: 600 000 kWh.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 14**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 15**

CZĘŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, Załącznik nr 1 do SWZ („FORMULARZ OFERTOWY”)

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu zgodnie z rzeczywistym poborem energii i wprowadzenie tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej w SWZ/Umowie na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 2 w przypadku zamówień na dostawy, tj. wprowadzenie zapisu o treści:

***„Strony ustalają, że minimalna wartość wolumenu objętego Umową w okresie jej obowiązywania wyniesie nie mniej niż 90% deklarowanego wolumenu zużycia energii elektrycznej wskazanego w Formularzu Oferty.”.***

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 15**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 16**

CZĘŚĆ III, pkt 8 SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie przez Wykonawcę, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w

ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, gdyż Wykonawca dokonuje kontraktacji całości energii z postępowania najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W ten sposób w sprawie nie może wystąpić ustawowa przesłanka zawierania przez umowę postanowienia dotyczącego zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ dane zmiany nie będą mogły zaistnieć w okolicznościach sprawy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów. W przypadku nie wyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umownych:

1. "Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w §6 Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od 01.01.2027 r. Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."
2. "Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości .... % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od 01.01.2027 r. do zakończenia umowy".

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 16**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 17**

CZĘŚĆ III, pkt 2 SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, CZĘŚĆ I, Rozdział 8 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Termin wykonania zamówienia ")

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do

OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „*Umowa wchodzi w życie w zakresie danego punktu poboru z dniem 01.01.2027 r., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy, po zawarciu umowy dystrybucyjnej, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz po przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2027 r.*”

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 17**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ, zgodnie z którymi:

Zamawiający posiada umowę na usługę dystrybucji energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony.

Operatorem systemu dystrybucyjnego jest: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Zamawiający ma jeden punkt PPE 590543510401265084.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, których stroną jest Zamawiający.

**2726/2026/Pytanie 18****CZĘŚĆ III, pkt 4 SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Wykonawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania KSeF, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jej doręczenie następuje poprzez jej udostępnienie w systemie KSeF.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążącą formą przekazywania faktur będą

faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierający szczegóły rozliczenia. W tym celu wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla trybu awaryjnego, określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

W takiej sytuacji:

- Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) o wystawieniu faktury poza systemem KSeF na podstawie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- faktura zostanie przekazana w formie elektronicznej (np. plik PDF) na wskazany adres e-mail,
- po przywróceniu dostępności systemu KSeF, faktura zostanie wprowadzona do systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe rozwiązanie zapewnia ciągłość rozliczeń oraz pełną zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo

wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz wskazanie adresu e-mail.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 18**

Zamawiający wyraża zgodę na **dotatkowe** przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej: [biuro@zuokspytkowo.pl](mailto:biuro@zuokspytkowo.pl).

**2726/2026/Pytanie 19**

CZEŚĆ I, Rozdział 18, pkt 18.3 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Informacje o formalnościach, jakie..."), pkt II, ppkt 6) Załącznik nr 1 do SWZ („FORMULARZ OFERTOWY”)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Czy Zamawiający przygotuje ww. dokument umowy?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 19**

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub drogą korespondencyjną przy użyciu podpisów tradycyjnych.

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy na wzorze umownym Wykonawcy, który będzie uwzględniał istotne postanowienia umowy Zamawiającego znajdujące się w części III SWZ oraz odpowiedzi na pytania i pozostałe zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 20**

CZEŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia"), CZEŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1387 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 459 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

#### **Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 20**

- a) Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy.
- b) Zamawiający nie posiada statusu prosumenta.

#### **2726/2026/Pytanie 21**

##### CZĘŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia"), CZĘŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są/będą mikroinstalacje wytwórcze w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie oddzielnej umowy regulującej zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy lub aneksu do umowy sprzedaży (na wzorcu Wykonawcy), który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 21**

Patrz odpowiedź na pytanie 20.

**2726/2026/Pytanie 22**

CZEŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia "), CZEŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 22**

Patrz odpowiedź na pytanie 20.

**2726/2026/Pytanie 23**

CZEŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia "), CZEŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE dla którego Zamawiający posiada instalację wytwórczą (wskazanie wszystkich PPE posiadających instalacje wytwórcze w wykazie):

- numer PPE,
- grupa taryfowa,
- adres lokalizacji źródła,
- rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne, wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- OSD na terenie którego znajduje się źródło,
- daty uruchomienia źródła,
- ilości energii wprowadzanej do sieci OSD przez źródło wytwórcze w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to proszę o jego dołączenie),
- ilości energii pobranej z sieci OSD przez PPE ze źródłem wytwórczym.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 23**

Patrz odpowiedź na pytanie 20.

**2726/2026/Pytanie 24**

CZEŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia "), CZEŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W przypadku punktów poboru energii posiadających zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równej 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający przekaze wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 24**

Patrz odpowiedź na pytanie 20.

**2726/2026/Pytanie 25**

CZĘŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia"), CZĘŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W przypadku punktów poboru energii posiadających zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW, proszę o:

a) udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej w oparciu o ceny Rynku Dnia Następnego (RDN), na warunkach i wzorze stosowanym u Wykonawcy (dla źródeł >50 kW)?

b) podanie następujących danych:

- numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany),
- lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),

- ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie),
- informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 25**

Zamawiający nie posiada zainstalowanych źródeł wytwarzania energii.

**2726/2026/Pytanie 26**

CZĘŚĆ I, Rozdział 4 SWZ ("INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Opis przedmiotu zamówienia "), CZĘŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada magazyn energii?

Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji dla każdego PPE posiadającego magazyn:

- a) moc magazynu energii (kW);
- b) pojemność magazynu energii (MWh);
- c) data uruchomienia magazynu energii;
- d) czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 26**

Zamawiający nie posiada magazynu energii.

**2726/2026/Pytanie 27**

Czy Zamawiający przekaze niezbędne do zgłoszenia zmiany sprzedawcy dane w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie tej czynności? tj.: a. nazwę PPE b. pełny adres PPE c. nr PPE (w standardzie GS1 590.....) d. numer licznika e. grupa taryfowa

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 27**

Patrz odpowiedź na pytanie 6.

**2726/2026/Pytanie 28**

Czy na PPE z przetargu występuje status prosumenta, wytwórcy? Jeżeli tak to proszę o podanie -mocy instalacji -ilości energii wprowadzonej do sieci

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 28**

Patrz odpowiedź na pytanie 20.

**2726/2026/Pytanie 29**

Czy wszystkie wskazane w postępowaniu PPE posiadają umowy dystrybucyjne? Jeżeli tak, na jaki czas są zawarte? Jeżeli nie, czy Zamawiający udzieli Pełnomocnictwa Wykonawcy do zawarcia w jego imieniu umowy dystrybucyjnej na oświadczenie.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 29**

Patrz SWZ pkt. 4 opis przedmiotu zamówienia.

Patrz odpowiedź na pytanie 3 i 7.

**2726/2026/Pytanie 30**

Wnoszę o możliwość udostępnienia grafików dobowo-godzinowych za ostatnie 12 miesięcy. Udostępnienie dokładniejszych danych umożliwi najdokładniejsze skalkulowanie oferty i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 30**

Zamawiający nie posiada dobowo-godzinowych grafików. Zestawienie miesięcznego zużycia zostało przedstawione w Części II SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

**2726/2026/Pytanie 31**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 31**

Patrz odpowiedź na pytanie 19.

**2726/2026/Pytanie 32**

Proszę o wysłanie zestawienia w formie edytowalnej z liczbą PPE z podziałem na grupy taryfowe wraz z szacowanym zużyciem energii elektrycznej dla każdego PPE.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 32**

Zamawiający informuję, że w ramach prowadzonego postępowania do obsłużenia jest jeden punkt poboru w grupie taryfowej B23.

Szacowane zużycie energii elektrycznej zostało wskazane w Części II SWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem rozkładu zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach, z podziałem na miesiące.

**2726/2026/Pytanie 33**

Czy Zamawiający przekaze niezbędne do zgłoszenia zmiany sprzedawcy dane w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie tej czynności? tj.: a. nazwę PPE b. pełny adres PPE c. nr PPE (w standardzie GS1 590.....) d. numer licznika e. grupa taryfowa.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 33**

Patrz odpowiedź na pytanie 6.

**2726/2026/Pytanie 34**

Czy na PPE z przetargu występuje status prosumenta, wytwórcy? Jeżeli tak to proszę o podanie -mocy instalacji -ilości energii wprowadzonej do sieci

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 34**

Patrz odpowiedź na pytanie 20.

**2726/2026/Pytanie 35**

Czy Zamawiający potwierdza, że w postępowaniu wszystkie instalacje fotowoltaiczne mają moc poniżej 50 kW i wszystkie PPE mogą być rozliczane w systemie net-billing jako prosumenci?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 35**

Patrz odpowiedź na pytanie 20.

**2726/2026/Pytanie 36**

Czy wszystkie wskazane w postępowaniu PPE posiadają umowy dystrybucyjne? Jeżeli tak, na jaki czas są zawarte? Jeżeli nie, czy Zamawiający udzieli Pełnomocnictwa Wykonawcy do zawarcia w jego imieniu umowy dystrybucyjnej na oświadczenie?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 36**

Patrz SWZ pkt. 4 opis przedmiotu zamówienia.

Patrz odpowiedź na pytanie 3 i 7.

**2726/2026/Pytanie 37**

Wnoszę o możliwość udostępnienia grafików dobowo-godzinowych za ostatnie 12 miesięcy. Udostępnienie dokładniejszych danych umożliwi najdokładniejsze skalkulowanie oferty i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny.

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 37**

Zamawiający nie posiada dobowo-godzinowych grafików. Zestawienie miesięcznego zużycia zostało przedstawione w Części II SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

**2726/2026/Pytanie 38**

Wnoszę o umożliwienie wprowadzenia osobnych cen na poszczególne lata. Pozwoli to na uzyskanie końcowo najtańszej oferty dla Zamawiającego

Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 38

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

**2726/2026/Pytanie 39**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

**Odpowiedź 2726/2026/Pytanie 39**

Patrz odpowiedź na pytanie 19.