




Stopa SF4

2-2



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	RB500W
				Ø6	Ø12
dla jednej stopy					
1	12	55	4		2,20
2	12	55	4		2,20
3	12	245	4		9,80
4	6	109	10	10,90	
Długość całkowita wg średnic [m]				10,9	14,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				2,4	12,6
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				2,4	12,6
Masa całkowita [kg]				15	

NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ PODŁOŻA ZGODNIE Z WYNIKAMI BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO.
 MARKĘ STAŁOWĄ ZAKOTWIĆ W FUNDAMENCIE KOTWAMI Ø20 NA DŁUGOŚĆ 40CM - 4SZT/STOPE
 SPOINA OBWODOWA GR. 5MM

Chudy beton	B15 (C12/15)
Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
	St0S-b
Otulina dolna	c _{nom} =85 mm
Otulina boczna	c _{nom} =30 mm

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. K-10 DATA: 10.01.2022
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN		
STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.T.	Stopa fundamentowa - wiaty	1:25
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
KONSTRUKCJA:	mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr. PDL/0005/PWBKb/18	
SPECJALNOŚĆ:	WSPÓŁPRACA:	PODPIS:
KONSTRUKCJA:	mgr inż. MARIUSZ CZA.KOWSKI	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
KONSTRUKCJA:	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		