



RZUT POZIOMY



PRZEKRÓJ PIONOWY A-A



1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.
3. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
4. Schody należy wykonać z betonu klasy C20/25, i zbroić prętami stalowymi klasy A-IIIIN #8 co 20/20cm.

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. K-5 DATA: 10.01.2022
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN		
STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
PT	SCHODY ZEWNĘTRZNE - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1:25
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
KONSTRUKCJA:	mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr. PDL/0005/PWBKb/18	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
KONSTRUKCJA:	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		